




coloreada con el 1TA



Somos
Primer Tribunal Ambiental



Colorea con el ITA



Queremos invitar a todos los niños y niñas a participar en una actividad muy especial: pintar nuestro libro para colorear.

Será una oportunidad para dejar volar tu imaginación, aprender sobre el cuidado del medio ambiente y llenar de vida cada página con tus colores favoritos.



Somos

Primer Tribunal Ambiental




Ranita del Loa

NOMBRE CIENTÍFICO:
Telmatobius dankoi




La Ranita del Loa es una especie endémica de Calama. Su hábitat natural, conocido como la vertiente Las Cascadas, es un oasis en medio del Desierto de Atacama, el más árido del mundo.



Tortuga Verde


NOMBRE CIENTÍFICO:
Chelonia mydas



La Tortuga Verde habita en las costas de Arica y Parinacota. Se alimenta en los ecosistemas marinos costeros del norte de Chile y es afectada por la contaminación y las redes de pesca.

Gaviotín chico


NOMBRE CIENTÍFICO:
Sternula lorata



El Gaviotín Chico es una especie de ave Charadriiforme que suele vivir en el pacífico sur. Mide unos 24 cm. de largo, desde su pico hasta la cola. Pesa solo 50 grs., a la vista humana hembras y machos son iguales, por lo que no se puede diferenciar el sexo entre ellos.

Suri

NOMBRE CIENTÍFICO:
Rhea pennata tarapacensis



El Suri es un ave no voladora, de gran tamaño. Vive en el altiplano chileno, sobre los 3.600 - 4.200 m de altitud. Su comportamiento es gregario: vive solo, en parejas o grupos familiares, en donde los machos incuban los huevos y crían a los polluelos.

Delfín Oscuro


NOMBRE CIENTÍFICO:
Lagenorhynchus obscurus



Son altamente sociables, formando grupos flexibles según actividad (caza, socialización, descanso).


Son muy acrobáticos e interactúan con las embarcaciones (frecuentemente acompañando, dando saltos y giros).

Su alimentación principal es de: sardinas, jurel, merluza, también calamares y otras especies pequeñas.



Lagarto de Fabián

NOMBRE CIENTÍFICO:
Liolaemus fabiani




El lagarto de Fabián es una especie de la familia Liolaemidae. Es endémico de la Región de Antofagasta, en los alrededores de San Pedro de Atacama y camino al volcán Licancabur. Es una especie terrestre y habita en la arena en zonas áridas.



Inspirado en los dibujos de niños y niñas de la macrozona norte de Chile que participaron en el concurso de dibujo "Elige nuestra mascota digital".

Zorro culpeo

NOMBRE CIENTÍFICO:
Lycalopex culpaeus



El Zorro Culpeo es el segundo cánido viviente más grande de Sudamérica. Habita en montañas, praderas, desiertos y bosques. Se alimenta de roedores, liebres, aves y lagartos; en menor medida consume plantas y carroña.

Flamenco Andino

NOMBRE CIENTÍFICO:
Phoenicoparrus andinus




El flamenco andino es una especie de ave de la familia de los flamencos. Tiene una altura de hasta 136 cm. Este flamenco, el más grande de Sudamérica, habita en las regiones montañosas del sur de Perú, Bolivia, el norte de Chile y el noroeste de Argentina.

Chinchilla de Cola Corta

NOMBRE CIENTÍFICO:
Chinchilla chinchilla




La Chinchilla de cola corta, es una especie de roedor histricomorfo de la familia Chinchillidae. Habita en zonas de arbustos y pastizales de montaña, construyendo guaridas en grietas de rocas. Producto de la caza indiscriminada, su población se ha visto reducida dramáticamente.



Vicuña

NOMBRE CIENTÍFICO:
Vicugna vicugna



La Vicuña habita en el altiplano de Arica, Tarapacá y Antofagasta. Su lana es una de las más finas del mundo y su caza estuvo prohibida durante décadas.


Tiburón Pintarroja

NOMBRE CIENTÍFICO:
Schroederichthys chilensis



Pintarroja es una especie de tiburón endémico del Pacífico Sur-oriental, con una distribución latitudinal desde Perú hasta Chile.

Es un habitante frecuente de las praderas de algas laminarias donde encuentra refugio y alimento.



Gato Andino

NOMBRE CIENTÍFICO:
Leopardus jacobita



Es uno de los felinos más difíciles de avistar en el mundo, con menos de 1.400 individuos estimados en la naturaleza. Habita en las regiones altoandinas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.



Somos **Primer Tribunal Ambiental**



José Miguel Carrera N°1579, Antofagasta



+56 55 2467300



contacto@lta.cl



www.lta.cl

Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta,
Atacama y Coquimbo.

colored
con el ITA

